

Megalift FSE lagerautomat ökar kapaciteten och effektiviteten i ditt lager.

FSE står för "Fast, Silent and Ergonomic" (snabb, tyst och ergonomisk).


Tre viktiga egenskaper som är väsentliga för effektiv lagerhantering, och som i Megalift FSE lagerautomat innebär en reducerad plocktid med upp till 25% mot tidigare generationer lagerhissar. Den är mer tystgående på grund av en ny vajerteknologi. Slutligen är den även mer ergonomisk att använda för plockaren, då utrymmet i plocköppningen är bättre för plockarens huvud och fötter. Som tillägg går det även att få lastbäraren utkörd till en ergonomisk anpassad arbetshöjd.

Flera användningsområden

Vi har redan upptäckt nya användningsområden för Megalift FSE lagerhiss. Mycket av detta beror på att maskinen är snabbare och tystare, vilket medför att den även kan användas i miljöer som har direkt kundkontakt, tex inom läkemedelsindustri och hos olika grossister. Genom sin flexibilitet vid godshantering, så är Megalift FSE lagerautomat lätt att anpassa för olika användningsområden.

Megalift FSE lagerautomat, en långsiktig lösning

Argumenten för Megalift för dig som beslutsfattare är många; förbättrad plockhastighet innebär ökad produktivitet. En bättre och mer ergonomisk arbetsmiljö är oerhört viktigt med tanke på slitage och belastningsskador på rygg, skuldror och ben. En robust, tyst och säker maskin med hög driftsäkerhet och mycket lång livslängd. Vårt omfattande program av lagerhissar / lagerautomater kommer från en av Europas största tillverkare - Megamat GmbH i Tyskland. I Sverige har Megamat levererat lagerautomater sedan 1970-talet, och de är fortfarande i bruk.



Lugn och tyst gång med ny vajerteknologi

Omfattande system för personsäkerhet

Robust konstruktion för tunga laster

Snabbare genomsnittlig plocktid

Flera smarta lösningar för förbättrad ergonomi

Tekniskt utvecklad med nya valmöjligheter

ÖLM
STJÄRNA PÅ LAGER

www.
olmab
se

Maskingatan 7 - 702 86 Örebro - Tel 019-673 20 30 - Fax 019-16 86 54 - www.olmab.se - info@olmab.se


I detalj

Drift

Vertikal förflyttning av godset sker snabbt, smidigt och säkert genom beprövat vajerteknik. Vajerstyrda system har använts i århundraden. De är kända för att kunna hantera tunga laster med hög frekvens, de är slitstarka och har lång livslängd. Den horisontella drivningen sker genom en vevrörelse som flyttar lastbäraren ut och in i plocköppningen.



Tyst & snabbgående vajerdrift



Bärskena med 25 mm's avstånd

Konstruktion

Tack vare Megalift FSE's stabila ramkonstruktion kan maskinen hantera laster på upp till 70 ton som standard på ett säkert sätt. Konstruktionen tillåter upp till 6 portöppningar i fri höjd, fördelat på fram och/eller baksidan. Megalift FSE har även en fyrpunktsupphängning av arbetsplattan, och den centrala styrningen gör att den tål ojämn belastning.



Bättre plats för huvud & fötter och anpassad plockhöjd



Fotocellridå och klämriskskydd för personlig säkerhet

Lastbärare

Den nya generationen av Megalift FSE lastbärare tillåter har en utökad vikt på upp till 1250 kg. Styrskenor på lastbärarens kortsidor är anpassade för bärskenor spår för maximalt utnyttjande av höjden. Lasten lagras och körs fram med en delning på 25 mm. Varje lastbärare identifieras med streckkod så att maskinen hela tiden vet var alla lastbärare befinner sig i maskinen.



Ergonomisk arbetsplats



All elektronik på ett ställe för snabb service

ÖLM
STJÄRNA PÅ LAGER

**www
olmab
se**

Maskingatan 7 - 702 86 Örebro - Tel 019-673 20 30 - Fax 019-16 86 54 - www.olmab.se - info@olmab.se

Nyheter !

Nyhet!

Drift

Vertikal transport: Vajerteknik i alla modeller oavsett belastning

Horisontell transport: Liten rörelse för ökad acceleration

Två frekvensomformare

Tyst, snabbt och enkelt handhavande

Noggrann positionering av arbetsplattan

Nyhet!

Konstruktion

Utökad lastkapacitet

Stabil, robust och svetsad ram

Modern, tilltalande design

Fyrpunktsupphängning av arbetsplattan

Upp till 6 portöppningar på båda sidor

Utmärkt utrymme för huvud / fötter i arbetsområdet

Möjlighet till individuell anpassning av arbetshöjd


Nyhet!

Lastbärare

Utökad lastkapacitet

Identifiering med streckkod

Flexilock bärskena med 25 mm delning



ÖLM
STJÄRNA PÅ LAGER

www
olmab
se